



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	095038-TSE-12/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	09.11.2018
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	09.11.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	MERKS YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	POLATLIOSB MAH. 202 CAD. NO:15 POLATLI ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	MERKS YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / POLATLI OSB MAH. 202 CAD. NO:15 POLATLI/ANKARA
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	POLATLI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 202. CADDE NO:18/20/22 POLATLI/ANKARA ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	MYCHEM
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13163:2012+A2 / 09.01.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



TİPLER:
BİNALARDA ISI YALITIMI İÇİN KULLANILAN, YÜZEYİ İŞLENMEMİŞ (DÜZ), YÜZEYİ KAPLAMASIZ OLAN FABRİKASYON OLARAK İMÂL EDİLEN GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN KÖPÜK MAMULLER
YÜZEY ÖZELLİĞİ: DÜZ
KAPLAMA TİPİ : KAPLAMASIZ
BİRBİRİNE GEÇME DURUMU: BİRBİRİNE GEÇMESİZ
1)
- EPS 50;
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (Λ) :0.032 W/MK
- YANGIN SINIFI : E
- UZUNLUK SINIFI : L(3)
- GENİŞLİK SINIFI : W(3)

e-ııızalı/e-signed

21.10.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (095038-TSE-12/01 nolu belge devamı) : MERKS YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13163:2012+A2 / 09.01.2017

- KALINLIK SINIFI : T(2)
- GÖNYEDEN SAPMA SINIFI : S(5)
- YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ SINIFI : P(5)
- BÜKME DAYANIMI : BS 75
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10) 50
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ : WL(T)5,
- SABİT NORMAL LABORATUVAR ŞARTLARINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)5,
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 100
- BELİRLİ BİR SICAKLIKTAKİ VE NEM ŞARTLARINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,-)1
- KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.

2)

- EPS 70;
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (Λ) : 0.032 W/MK
- YANGIN SINIFI : E
- UZUNLUK SINIFI : L(2)
- GENİŞLİK SINIFI : W(2)
- KALINLIK SINIFI : T(1)
- GÖNYEDEN SAPMA SINIFI : S(2)
- YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ SINIFI : P(5)
- BÜKME DAYANIMI : BS 115
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10) 70
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ : WL(T)5,
- SABİT NORMAL LABORATUVAR ŞARTLARINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2,
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 100
- BELİRLİ BİR SICAKLIKTAKİ VE NEM ŞARTLARINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,-)1
- KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.

e-ımalı/e-signed

21.10.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

